

Prova 3

1 Quale delle seguenti affermazioni sul sistema di segnalazione spontanea delle reazioni avverse è vera?

- A Permette di stabilire l'esatta incidenza di una reazione avversa
- B Permette di valutare l'esatta esposizione al farmaco
- C Permette di mettere in evidenza reazioni avverse difficilmente individuabili nei trials
- D Permette di valutare la sicurezza di un farmaco rispetto alle alternative terapeutiche
- E Permette di stimare l'esatta prevalenza di una reazione avversa

2 La registrazione delle movimentazioni di stupefacenti nel registro di carico e scarico deve avvenire entro 48 ore dalla dispensazione:

- A Da parte delle farmacie aperte al pubblico
- B Da parte delle farmacie ospedaliere
- C Da parte delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso
- D Da parte di tutti e tre i soggetti precedentemente citati
- E Nessuna delle indicazioni è corretta

3 I neurotrasmettitori sono:

- A mediatori chimici che trasportano l'impulso nervoso
- B Ormoni secreti da neuroni
- C farmaci che inibiscono la propagazione dell'impulso nervoso
- D Mediatori chimici prodotti dalla neuroipofisi
- E Nessuna delle precedenti

4 I muscoli vengono stimolati dalla contrazione da:

- A Metaboliti
- B Ioni H^+
- C Impulsi nervosi
- D Enzimi
- E Nessuna delle precedenti

5 L'ultrafiltrazione avviene per:

- A Una differenza di pressione idrostatica tra i due lati della membrana
- B Un aumento della pressione oncotica
- C Un aumento del volume delle particelle

- D (B e C)
- E Nessuna delle indicazioni è corretta

6 Un antagonista competitivo:

- A Ha sempre maggiore affinità per una popolazione recettoriale rispetto all'agonista
- B Può spiazzare l'agonista dal suo legame recettoriale solo per spostamento di massa
- C Possiede sempre una certa attività intrinseca
- D Sposta la curva dose-effetto verso destra
- E Nessuna delle indicazioni è corretta

7 Inibisce la COX1:

- A Ibuprofene
- B Idrocortisone
- C Adrenalina
- D Istamina
- E Nessuna delle indicazioni è corretta

8 Il naloxone non:

- A Influenza l'attività dolorifica
- B Induce tolleranza e dipendenza
- C Si è registrato in Italia
- D Si usa nella depressione respiratoria neonatale
- E Nessuna delle indicazioni è corretta

9 Il losartan:

- A È un ACE- Inibitore
- B È un beta-bloccante
- C È un calcio antagonista
- D È un antagonista ai recettori Angiotensina II
- E Nessuna delle indicazioni è corretta

10 Le benzodiazepine: ..quale tra queste affermazioni è corretta:

- A Diffusamente usate per le proprietà ansiolitiche e l'attività ipno-inducente
- B Diffusamente utilizzate per l'astenia
- C Possono dare fenomeni di accumulo a seguito di somministrazioni ripetute
- D Possono indurre agitazione psicomotoria
- E Nessuna delle indicazioni è corretta

11 Le prescrizioni mediche per medicinali appartenenti alla Tabella II, sezione A, B, e C,:

A Devono essere conservate per 2 anni dalla data dell'ultima registrazione su Registro di Carico e Scarico

B Devono essere conservate per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione su Registro di Carico e Scarico

C Devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione su Registro di Carico e Scarico

D Devono essere conservate per 1 anno dalla data dell'ultima registrazione su Registro di Carico e Scarico

E Nessuna delle indicazioni è corretta

12 Il cotrimossazolo è un'associazione costituita da:

A Trimetopina + Sulfametossazolo nel rapporto ponderale 1:20

B Trimetopina + Sulfametossazolo nel rapporto ponderale 1:5

C Trimetopina + Sulfametossazolo nel rapporto ponderale 1:5

D Due inibitori della diidrotiofolato reduttasi

E Nessuna delle indicazioni è corretta

13 Le competenze professionali del farmacista prevedono:

A La spedizione dei medicinali

B L'informazione sui medicinali

C La somministrazione dei medicinali

D Più di una tra quelle indicate

E Tutte quelle indicate

14 Il pioglitazone è un farmaco che appartiene alla classe:

A Inibitori del sistema renina-angiotensina

B Antinfiammatori non steroidei

C Calcio-antagonisti

D Antidiabetici

E Antiipertensivi

15 Con quali sigle si può indicare una diluizione 50 millesimale?

A CH

B LM e 50/M

C DH

D K

E Nessuna di quelle indicate

16 Il farmacista è tenuto ad apporre il prezzo sulle confezioni dei medicinali SOP e OTC?

A Sì, sulle confezioni esposte e accessibili al pubblico

B Sì, ma solo sui medicinali SOP

C Sì, ma solo sulle confezioni dei medicinali OTC

D No, se adotta un listino predisposto dall'associazione titolari

E No, se pratica il prezzo stabilito dal produttore

17 Se una sostanza si scioglie in olio e non in acqua, essa sarà verosimilmente:

A Polare

B Apolare

C Ionica

D Tamponata

E Dissociata

18 Quali sono gli effetti dell'inibizione enzimatica sull'emivita di un farmaco metabolizzato prevalentemente per ossidazione microsomiale:

A Diminuzione dell'emivita con contemporanea attivazione di altre vie metaboliche

B Aumento dell'emivita

C L'emivita resta invariata

D Diminuzione dell'emivita con aumentata escrezione renale

E Nessuna delle indicazioni è corretta

19 L'ibuprofene può dare interazioni farmacologiche con:

A Acido acetilsalicylico

B Ginkgo biloba L.

C Warfarin

D Tutte le indicazioni tranne una sono corrette

E Tutte le indicazioni sono corrette

20 In che ambito territoriale può svolgere la sua attività l'informatore scientifico del farmaco?

A Nell'ambito dell'A.S.L.

B Su tutto il territorio nazionale

C Nell'ambito della provincia in cui è iscritto

D Nell'ambito della regione in cui ha sede la ditta

E Nell'ambito del territorio indicato dall'apposita autorizzazione ministeriale

21 Il processo di diffusione passiva di un farmaco attraverso una membrana che separa due compartimenti avviene:

- A Per azione di un ATPasi di membrana
- B Attraverso i pori della membrana
- C Sotto l'azione di un gradiente di concentrazione
- D Contro un gradiente di concentrazione
- E Per catalisi enzimatica

22 Tutte le preparazioni iniettabili si devono spedire in farmacia dietro presentazione di ricetta medica. Le preparazioni contenenti particolari principi attivi o aventi utilizzazione specifiche fanno ECCEZIONE a tale regola. Quale, tra quelle sotto indicate, costituisce l'ECCEZIONE?

- A Nessuna indicazione è corretta
- B Fenobarbital (antiepilettico)
- C Naloxone (antagonista della morfina)
- D Flumazenil (antagonista delle benzodiazepine)
- E Più di una

23 Per quale periodo deve essere conservata una ricetta magistrale a base di una o più sostanze dopanti, soggette a trasmissione dei dati:

- A 6 mesi in originale o in copia, a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo alla spedizione della ricetta
- B 2 anni
- C 5 anni
- D 6 mesi, inviando copia alla A.S.L. dove ha sede la farmacia
- E Nessuna delle indicazioni è corretta

24 La sindrome di Reye, che si verifica, anche se raramente in età pediatrica, è stata associata:

- A All'assunzione di acido acetilsalicilico in concomitanza di patologie influenzali o varicella
- B all'assunzione di paracetamolo in concomitanza di patologie influenzali
- C All'assunzione di acido acetilsalicilico in concomitanza di infezioni intestinali
- E Nessuna delle indicazioni è corretta

25 Per quali medicinali il prezzo di vendita al pubblico è fissato dalla tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali?

- A Per tutti i medicinali per uso umano
- B Per tutti i medicinali
- C Per i soli medicinali preparati industrialmente
- D Per tutti i medicinali non erogabili in regime di S.S.N.
- E Per le preparazioni eseguite integralmente in farmacia

26 Gli estrogeni si usano:

- A Come terapia sostitutiva in menopausa
- B Come terapia del nanismo
- C Per diagnosticare un'insufficienza ovarica
- D Come antiedemigeni
- E Nessuna delle indicazioni è corretta

27 Quale dei farmaci elencati è anticoagulante per azione antagonista verso la vitamina K:

- A Dicumarolo
- B Eparina
- C Tutti tranne uno
- D Acenocumarolo
- E warfarin

28 Che cosa il farmacista è tenuto ad apporre sui recipienti dei medicinali galenici allestiti in farmacia quando si tratta di rimedi per cura di animali?

- A Nulla
- B La specie animale cui il medicinale è destinato
- C La data di scadenza
- D Il timbro della farmacia
- E L'indicazione per uso veterinario

29 Le norme di Buona Preparazione in Farmacia sono pubblicate:

- A Nella Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana
- B Negli Annali dell'Istituto di Sanità
- C Nelle Linee Guida della FOFI
- D Nelle Note dell'Agenzia Italiana del Farmaco
- E Nelle Note del Ministero della Salute

30 Quali possono essere prodotti naturali ad azione antiparassitaria in campo veterinario?

A Organofosforici

B Piretrine

C DDT

D Fitoterapici derivati dallo *Plantago Psillium* L.

E Fitoterapici derivati dal *Citrus aurantium* sbs amara

1 C
2 D
3 A
4 C
5 A
6 D
7 A
8 B
9 D
10 A
11 A
12 B
13 D
14 D
15 B
16 A
17 B
18 D
19 E
20 B
21 C
22 C
23 A
24 A
25 E
26 A
27 C
28 E
29 A
30 B