

PROVA 2

1 Quando la farmacia allestisce un preparato erboristico:

- A Tutte le indicazioni sono corrette
- B Rispettare le NBP
- C Riportare le indicazioni terapeutiche
- D Calcolare il prezzo secondo la Tariffa Nazionale dei Medicinali
- E Riportare il nome previsto dalla nomenclatura internazionale INCI

2 In quale delle condizioni elencate il titolare di farmacia può essere direttore responsabile della farmacia succursale assegnatagli?

- A In nessuna delle condizioni indicate
- B Se nomina un direttore nella farmacia di cui è titolare
- C Solo nel periodo in cui la farmacia di cui è titolare è chiusa per ferie
- D In più di una delle condizioni elencate
- E Se ottiene apposita autorizzazione dall'Azienda Sanitaria Locale

3 Le immunotossine contengono:

- A Acidi nucleici
- B Anticorpi
- C Glicosamminoglicani
- D Oligopeptidi
- E Liposaccaridi

4 La rotazione di un magazzino rappresenta:

- A Il parametro più importante per valutare la qualità della gestione commerciale
- B Una prima misura dell'efficacia delle politiche di acquisto
- C Un indice importante per operare dei correttivi sui settori merceologici presenti in farmacia
- D Più di una indicazione è corretta
- E Nessuna indicazione è corretta

5 Quale obbligo ha il farmacista per rendere noto al pubblico il prezzo dei medicinali SOP e OTC?

- A Nessuno, in quanto il prezzo è pubblicato nell'apposito listino AIFA
- B Nessuno, in quanto il prezzo è pubblicato nell'apposito listino del produttore
- C Ha l'obbligo di apporre il prezzo su ogni singola confezione
- D Deve adottare un listino o altra equivalente modalità

E Nessuno, in quanto il prezzo è liberamente stabilito dalla farmacia

6 Quale tra i seguenti effetti collaterali può essere indotto dall'acido valproico

- A Epatite fulminante
- B Insufficienza renale acuta
- C Insufficienza cardiaca congestizia
- D Piastrinopenia
- E Insufficienza surrenalica acuta

7 Nella variabilità della risposta ai farmaci sono coinvolti tutti i fattori endogeni indicati tranne:

- A L'età
- B La gravidanza
- C I fattori genetici
- D L'allattamento
- E Il sesso

8 I flurochinoloni sono controindicati

- A In età pediatrica
- B In età senile e presenile
- C nei cardiopazienti
- D Nei soggetti ipertesi
- E Negli asmatici

9 Quale dei seguenti meccanismi d'azione è ascrivibile al warfarin?

- A Attivazione tissutale del plasminogeno
- B Inibizione della sintesi del trombossano
- C Alterazione della sintesi dei fattori della coagulazione II, VII, IX, X
- D Attivazione dell'antitrombina III
- E Inibizione della fosfodiesterasi

10 La ricetta ministeriale in triplice copia a ricalco per la prescrizione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope ha validità di:

- A Dieci giorni compreso il giorno di rilascio
- B Otto giorni escluso il giorno di rilascio
- C Trenta giorni escluso il giorno di rilascio
- D Un mese
- E Tre mesi

11 Il sodio alginato è utile come antiacido:

- A In quanto la sua struttura molecolare molto complessa libera lentamente i cationi
- B Per salificare il magnesio che deve svolgere azione di antiacido
- C Per salificare l'alluminio che deve svolgere azione di antiacido
- D In ambiente acido forma un denso gel gastroprotettivo
- E Per ragioni diverse da quelle indicate

12 Chi è il padre dell'omeopatia:

- A Ippocrate
- B Paracelso
- C Hahnemann
- D Linneo
- E Nessuno di quelli indicati

13 I livelli ematici di trigliceridi sono

- A Aumentati dalla somministrazione di fibrati
- B Diminuiti dalla somministrazione di fibrati
- C Non influenzati dalla somministrazione di fibrati
- D Diminuiti dalla somministrazione di creatinina
- E Aumentati dalla somministrazione di creatinina

14 L'importazione di medicinali veterinari è consentita solo nei casi in cui

- A Viene preventivamente notificata al Ministero della Salute
- B In nessun caso
- C È stata ottenuta l'autorizzazione ministeriale
- D È stata ottenuta l'autorizzazione regionale
- E È stato ottenuto il nulla osta del servizio veterinario della USL

15 Quale degli aggettivi sotto riportati definisce nella maniera più corretta un farmaco che impedisce la crescita batterica

- A Antimicrobico
- B Batteriostatico
- C Chemioterapico
- D Battericide
- E Antibiotico

16 Tutte le seguenti sostanze possono avere effetti teratogeni tranne una, indicare quale:

- A Metotrexato
- B Ciclofosfamide
- C Carbamazepina
- D Metildopa
- E Cloramfenicolo

17 Gli agonisti alfa-1 adrenergici hanno azione

- A Antipotensiva
- B Vasocostrittrice
- C Decongestionante delle mucose
- D Tutte le indicazioni sono corrette
- E Solo una indicazione è corretta

18 Quale dei seguenti effetti è indotto dalla scopolamina?

- A Salivazione
- B Miosi
- C Amnesia
- D Broncocostrizione
- E Acetisia

19 Quale è la durata di validità di una ricetta non ripetibile a carico del Servizio Sanitario Nazionale

- A Dieci giorni compreso quello di emissione
- B Trenta giorni escluso quello di emissione
- C Quindici giorni
- D Tre mesi
- E Novanta giorni

20 Quale dei principi attivi sotto indicati conferisce ai medicinali che lo contengono l'attività terapeutica di antiacido

- A Magaldrato
- B Dimeticone
- C Acido alginico
- D Più di uno tra quelli indicati
- E Nessuno tra quelli indicati

21 Indicare quale delle seguenti attività farmacologiche esplica il propranololo

- A Stimolazione dei recettori adrenergici

- B Blocco dei recettori beta adrenergici
- C Stimolazione dei recettori beta adrenergici + azione anestetica locale
- D Blocco dei recettori alfa adrenergici
- E Stimolazione dei recettori alfa adrenergici + azione anestetica locale

22 È consentita la vendita di medicinali OTC tramite distributori automatici?

- A No, mai
- B Sì, sempre
- C Sì, purché la vendita avvenga sotto la responsabilità di un farmacista
- D Sì, ma solo nell'ambito di sperimentazioni sulla fornitura dei medicinali autorizzate dal Ministero della Salute
- E Sì, ma solo nell'ambito di porti, aeroporti e aree di servizio autostradale

23 Nell'organismo umano dove è maggiormente presente lo iodio?

- A Nel cervello
- B Nel fegato
- C Nella tiroide
- D Nel pancreas
- E Nella cistifellea

24 Quale dei seguenti farmaci antiulcera inibisce la secrezione acida bloccando irreversibilmente la pompa protonica delle cellule parietali

- A Famotidina
- B Sucralfato
- C Magaldrato
- D Omeprazolo
- E Cimetidina

25 È consentita la consegna a domicilio dei medicinali?

- A Sì, purché avvenga nell'ambito della sede farmaceutica prevista in pianta organica
- B Sì, limitatamente ad anziani e a persone non autosufficienti
- C No, è vietata
- D Sì, rispettando quanto stabilito dal codice deontologico
- E Sì, previa autorizzazione dell'Ordine dei Farmacisti

26 Quale delle seguenti piante medicinali è utilizzata nell'insufficienza venosa?

- A Echinacea

- B Melissa
- C Mirtillo nero
- D uva ursina
- E Mirtillo rosso americano

27 L'ormone della crescita (GH) si somministra per

- A OS
- B Via endovenosa
- C Via intranasale
- D Via sottocutanea
- E Via intrarachidea

28 Il mannitolo è impiegato in terapia come:

- A Disinfettante urinario
- B Sostituto lacrimale
- C Sostituto del plasma
- D Diuretico osmotico
- E Antiossidante

29 La tariffa nazionale dei medicinali prevede onorari per i consigli del farmacista sui medicinali?

- A Sì, per tutti i medicinali
- B Sì, ma solo per i medicinali non assoggettati a ricetta medica
- C Sì, ma solo per i medicinali preparati dal farmacista in farmacia
- D No, ma il farmacista può comunque richiederli
- E No, e il farmacista non può comunque richiederli

30 Nel glaucoma ad angolo aperto è indicata:

- A Atropina
- B Pilocarpina
- C Fenilefrina
- D Scopolamina
- E Nessuna delle sostanze elencate

CORRETTORE SECONDA PROVA

1 B

2 A

3 B

4 D

5 D

6 A

7 D

8 A

9 C

10 C

11 D

12 C

13 B

14 C

15 B

16 D

17 D

18 C

19 B

20 A

21 B

22 D

23 C

24 D

25 D

26 C

27 D

28 D

29 E

30 B